

FEUILLET 4 : UTILISATION DES PLAQUETTES EN BATIMENT (à rendre à l'animateur de votre groupe pour fin mars)

CONSIGNE : COMPLETER CE(S) TABLEAU(X) A CHAQUE FOIS QUE VOUS INTERVENEZ SUR LA LITIERE EN BATIMENT POUR PLUS DE FIABILITE DES DONNEES

Notez chronologiquement les différentes interventions sur la litière en bâtiment. Les cases grisées ne doivent pas être remplies. Cette sous-partie **est à compléter pour chaque lot d'animaux suivi** (le numéro des lots doit correspondre à la description faite sur le feuillet 1).

- **Prélèvement dans le tas de plaquettes (pour mesure d'hydrométrie en labo) :** en début de période d'utilisation des plaquettes, réalisez ce prélèvement par vous-même ou avec votre animateur (échantillonnage et étiquette de matière sèche = cf protocole en annexe 3, page 17).
 - **Mesure de Température de la litière :** prendre la température 10 cm sous la surface, à au moins un mètre des limites de la zone paillée (murs, barrière, aire râclée), faire 3 lignes de 4 mesures (au fond, au milieu et à l'avant) puis calculer la moyenne. **2 Prises de température minimum :** une environ 30 jours après la mise en place de la litière et l'autre avant un réapport (ou curage).

Température à indiquer en précisant la date et en indiquant entre parenthèses la température de l'air :.....

LOT 1:

Type d'intervention	Date (s)	Critère d'intervention : indiquez le niveau de salissement des animaux juste avant que vous ayez décidé d'intervenir en utilisant les grilles de l'annexe2 (page 16 et 17)	Matériel	Type de litière rapportée (plaquette bois ou paille)	Volume apporté (m3)	Temps passé (en minutes)	Observations
Mise en place sous-couche bois							
Re-Mise en place sous-couche bois (si curage dans l'hiver)							
Brassage/grattage (date ou fréquence, si brassage régulier)							
Ré-apport de litière (bois ou paille) Préciser chaque date de ré-apport							
Curage							

FEUILLET 4 : UTILISATION DES PLAQUETTES EN BATIMENT (à rendre à l'animateur de votre groupe pour fin mars)

CONSIGNE : COMPLETER CE(S) TABLEAU(X) A CHAQUE FOIS QUE VOUS INTERVENEZ SUR LA LITIERE EN BATIMENT POUR PLUS DE FIABILITE DES DONNEES

Notez chronologiquement les différentes interventions sur la litière en bâtiment. Les cases grisées ne doivent pas être remplies. Cette sous-partie est à compléter pour chaque lot d'animaux suivi (le numéro des lots doit correspondre à la description faite sur le feuillet 1).

- Mesure de l'hygrométrie (réalisée en labo) : *en début de période d'utilisation des plaquettes, réalisez ce prélèvement par vous-même ou avec votre animateur (échantillonnage et étiquette de matière sèche = cf protocole en annexe 3, page 18). Résultat de la mesure :*.....
- Mesure de Température de la litière : prendre la température 10 cm sous la surface, à au moins un mètre des limites de la zone paillée (murs, barrière, aire râclée), faire 3 lignes de 4 mesures (au fond, au milieu et à l'avant) puis calculer la moyenne. 2 Prises de température minimum : une environ 30 jours après la mise en place de la litière et l'autre avant un réapport (ou curage).

Température à indiquer en précisant la date et en indiquant entre parenthèses la température de l'air :.....

LOT 2 :

Type d'intervention	Date (s)	Critère d'intervention : indiquez le niveau de salissement des animaux juste avant que vous ayez décidé d'intervenir en utilisant les grilles de l'annexe2 (page 16 et 17)	Matériel	Type de litière rapportée (plaquette bois ou paille)	Volume apporté (m3)	Temps passé (en minutes)	Observations
Mise en place sous-couche bois							
Re-Mise en place sous-couche bois (si curage dans l'hiver)							
Brassage/grattage (date ou fréquence, si brassage régulier)							
Ré-apport de litière (bois ou paille) Préciser chaque date de ré-apport							
Curage							

